

GARROT ELECTRONIQUE EASY PUMP® DUAL NOUVELLE GENERATION A 2 CIRCUITS DE PRESSION REGULEE DDM

Ref. G10904

DDM

CE
0459

FABRICATION
FRANÇAISE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



27/05/2025 19:40:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

GARROT ELECTRONIQUE EASY PUMP® DUAL NOUVELLE GENERATION A 2 CIRCUITS DE PRESSION REGULEE DDM



Ref. **G10904**

Le seul garrot electronique fabrique en France!

Description

Le garrot EASY PUMP® DUAL est la nouvelle generation de garrot pneumatique electronique **DDM** qui permet l'obtention d'un champ operatoire exsangue en toute securite en chirurgie des membres inferieures. Concu avec une amelioration technologique significative de l'interface par rapport a l'ancienne generation, il apporte a son utilisateur une facilite d'utilisation renforcee et une amelioration de la securite du patient.

un modele avec 2 circuits pneumatiques independants : le EASY PUMP® DUAL G10904 pour utilisation avec un brassard simple ou double ou avec 2 brassards simples. Il permet ainsi le gonflage de 2 brassards a des pressions differentes dans le cadre de chirurgie bilaterale ou en Anesthesie Loco Regionale Intraveineuse : ALRIV ou IVRA.

Facile a utiliser et intuitif.

- Touches rapides de prereglages du temps, de la pression , des langues...
- Grand ecran avec une haute resolution: 7" technologie IPS (1024 x 600) sans angle de vision.
- Luminosite intense (700cd/m²)
- icones intuitives pour le parametrage et l'utilisation.
- Zones clairement identifiees avec codes couleurs

Securite du patient

- Fonction LOP sans capteur SpO2, avec ajustement correcteur
- Autotest a l'allumage.
- Valeurs de temps et de pression pre-reglables par default et modifiables en cours d'intervention.
- Mode IVRA (=ALRIV: Anesthesie Loco-Regionale Intraveineuse) et fonction de guidage.
- Compensation en cas de fuite
- Alarmes visuelles et sonores.

 27/05/2025 19:40:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

GARROT ELECTRONIQUE EASY PUMP® DUAL NOUVELLE GENERATION A 2 CIRCUITS DE PRESSION REGULEE DDM



Ref. **G10904**

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700468214960	Code douanier	9018902090
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	19
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	25
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	30
Unite emballee / Poids (kg)	nc	Unite nue / Poids (kg)	5.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	20	Humidite maxi	80

AUTRES CARACTERISTIQUES

 27/05/2025 19:40:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr