

## LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® , F.O. REMPLAÇABLE

Ref. E1.320.012

**LUXAMED®**




### Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable

#### Description

Les lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable sont disponibles en plusieurs tailles.

05/01/2026 21:21:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED® , F.O. REMPLAÇABLE****Ref. E1.320.012****LUXAMED®**

|           | A(mm) | B(mm) |
|-----------|-------|-------|
| Taille 00 | 64    | 11    |
| Taille 0  | 74    | 11    |
| Taille 1  | 101   | 11    |
| Taille 2  | 152   | 13    |
| Taille 3  | 194   | 13    |
| Taille 4  | 204   | 17    |

- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard écoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

**LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED® , F.O. REMPLAÇABLE****LUXAMED®****Ref. E1.320.012****Caractéristiques**

|   |                |                               |          |
|---|----------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE             | Dispositif Médical            | Classe I |
| Code barre                                | 04260381960447 | Code douanier                 | 90189084 |
| Pays                                      | Allemagne      |                               |          |
| <b>MESURES</b>                            |                |                               |          |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc             | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc       |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc             | Unité emballée / Poids (kg)   | nc       |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |                |                               |          |
| Température mini                          | 5              | Température maxi              | 40       |
| Humidité mini                             | 10             | Humidité maxi                 | 90       |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |                |                               |          |
| Taille                                    | Taille 0       |                               |          |

 05/01/2026 21:21:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.