STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

Ref. BCMONI02





Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification. (Générée le 12/11/26)

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | FRANCE
Tél : +33 (0)4 42 90 31 31 | Mail : conseil@spengler-med.fr | www.spengler-med.fr

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

Ref. BCMONI02

COMEN

DESCRIPTION

La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient avec l'option température

Le moniteur NC3 permet de mesurer 3 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP) à l'aide d'un thermomètre tympanique à infra rouge sans fil. Particulièrement rapide et facile à utiliser: démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI 20 à 30 secondes et température 1 à 2 secondes. Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un suport mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient dans les établissements hspitaliers, cliniques ou EHPAD, ainsi que dans les cabinets médicaux.

- Ecran LED rétro-éclairé de 6''
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Thermomètre IR tympanique
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes (patients) de données sauvegardées
- Poids: 1,250kg
- Option: pied à roulettes, support mural

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification. (Générée le 12/11/26)

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

Ref. BCMONI02

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE 1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code Barre	3661040219066	Code Douanier	9018191000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

Mesures

Unité emballée /Largeur (cm)	25	Unité nue /Largeur (cm)	12,5
Unité emballée /Longueur (cm)	31	Unité nue /Longueur (cm)	13
Unité emballée /Hauteur (cm)	26	Unité nue /Hauteur (cm)	22
Unité emballée /Poids (kg)	2,95	Unité nue /Poids (kg)	1,25

Conditions de Stockage Spécifiques

Température mini	-20 °C	Humidité mini	Na
Température maxi	55 °C	Humidité maxi	85 %

Autres Caractéristiques

Unité emballée /Quantité	1	Sur pile(s)	Oui
Sur secteur	Oui		

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification. (Générée le 12/11/26)